

 	<p>„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan, tel. 65 512 13 88 Laboratorium „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. ul. Kanałowa 1, 64-000 Kościan, tel. 65 512 24 93</p>	Formularz F-01P-10
		Nr wydania: 3
		Data wydania: 29.05.2019
		Strona/ stron: 1/3

Sprawozdanie z badań 107/2020

Nazwa i dane kontaktowe Klienta: „Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o., ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan, Sieć Wodociągowo - Kanalizacyjna

Numer zlecenia: 1/2020

Próbka pobrana przez: pracownika Laboratorium (Michała Juręę).

Identyfikacja próbki:

- oznakowanie próbki: S/2S
- kod laboratoryjny próbki: 291/20
- punkt pobrania próbki: Kościan, ul. Składowa 4-5, Sklep Mlekovitka, łazienka
- metodyka pobierania próbki: PN-ISO 5667-5:2017-10 A
- rodzaj próbki: woda do spożycia przez ludzi
- stan próbki: prawidłowy

Data pobrania próbki: 27.02.2020

Data przyjęcia próbki do badań: 27.02.2020

Godzina przyjęcia próbki do badań: 10:30

Data rozpoczęcia badań: 27.02.2020

Data zakończenia badań: 27.02.2020

Sprawozdanie z badań nr 107/2020

Formularz
F-01A-10
Nr wydania: 3
Data wydania:
29.05.2019
Strona/ stron: 2/3

Wyniki badań

		Kod laboratoryjny próbki: 291/20			
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik	Niepewność	Kryteria (**)
Barwa	PB-06W z dn. 01.03.2019 wydanie 8 na podstawie metody Nanocolor 39 A ₁ (Z)	mg / l Pt	10	n.d.	Akcept.
Mętność	PN – EN ISO 7027-1:2016-09 A ₁ (Z)	NTU	0,64	n.d.	1,0 [~]
pH	PN-EN ISO 10523:2012 A ₁ (Z)		7,4 <small>Rozczywista temp. pom. 12,0°C.</small>	n.d.	6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999 A ₁ (Z)	µS/cm w temp. 25°C	858 <small>Rozczywista temp. pom. 11,5°C. Koszółka za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temp.</small>	n.d.	2500
Zapach	PN – EN 1622 : 2003		Akcept.	n.d.	Akcept.
Jony amonowe	PN-ISO 7150-1:2002 A ₁ (Z)	mg / l	<0,13*	n.d.	0,50
Azotyny	PN-EN 26777:1999 A ₁ (Z)	mg/l	<0,033*	n.d.	0,50
Żelazo ogólne	PB-01W,Ś z dn. 01.03.2019 wydanie 9 na podstawie testu kuwetowego Nanocolor nr 91836 A ₁ (Z)	µg / l	150	n.d.	200
Mangan	PB-02W z dn. 01.03.2019 wydanie 8 na podstawie testu kuwetowego Nanocolor nr 91860 A ₁ (Z)	µg / l	<20*	n.d.	50
Azotany	PN-82/C-04576.08 ^{w)} A ₁ (Z)	mg/l	0,52	n.d.	50
Chlorki	PN-ISO 9297:1994 A ₁ (Z)	mg/l	50	n.d.	250
Chlor wolny ²⁾	PB-05W z dn. 01.03.2019 wydanie 2 na podstawie testu 8021 DPD Hach Lange A ₁ (Z)	mg/l	<0,10*	n.d.	0,3
Indeks nadmanganianowy	PN-EN ISO 8467:2001 A ₁ (Z)	mg/l O ₂	<1,0*	n.d.	5,0
Wapń	PN – ISO 6058 : 1999 A	mg/l	149	n.d.	n.d.
Magnez (z obliczeń)	PN-C-04554-4:1999, Załącznik A A	mg/l	27	n.d.	7-125
Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna)	PN – ISO 6059 : 1999 A ₁ (Z),P	mg/l CaCO ₃	484	44	60-500
Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna)	PN – ISO 6059 : 1999 A ₁ (Z)	°DH	27,2	n.d.	n.d.
Zasadowość ogólna	PN-C-04540-03:1990	mmol/l	4,8	n.d.	n.d.
Ortofosforany	Test kuwetowy Nanocolor nr 91877	mg/l	0,122	n.d.	n.d.

(**) wymagania wg „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

w) – norma wycofana przez PKN bez zastąpienia

n.d. – nie dotyczy

~ - akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0

Akcept. – akceptowalna(y) przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

* - wartość poniżej zakresu akredytacji

2) – badania wykonywane w miejscu pobrania próbki

Odstępstwo: Nie zastosowano odstępstw.

Sprawozdanie z badań nr 107/2020	Formularz F-01/P-10
	Nr wydania: 3
	Data wydania: 29.05.2019
	Strona/ stron: 3/3

STARSZY LABORANT
Sporządził: <i>Michał Jurga</i> Data: <i>28.02.2020</i>
<i>Michał Jurga</i>

KIEROWNIK LABORATORIUM
Autoryzował i zatwierdził: <i>Izabela Mruk</i> Data: <i>28.02.20</i>
<i>Izabela Mruk</i>

<p>Uwagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Niepewność wyników badań akredytowanych podawana jest kiedy: <ul style="list-style-type: none"> - jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań, - jest to uzgodnione z klientem, - wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą. Niepewność wyników badań akredytowanych podawana jest na życzenie Klienta, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi. Niepewność wyniku wyrażona jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla: <ul style="list-style-type: none"> - metody badawczej bez niepewności pobierania próbek przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$ (oznakowane literą M). - metody badawczej wraz z niepewnością pobierania próbek przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$ (oznakowane literą P). Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie, transport, metodę pobierania i czystość pojemników w przypadku próbki pobranej przez Klienta. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. Na życzenie Klienta Laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzonych badań. Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań wykonane metodami akredytowanymi (oznakowanymi literą A) i nieakredytowanymi. Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań wykonanych metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie z dnia 16.07.2019r. oznakowane symbolem (Z).

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ